

**Canon**

SCANNER A3 CANON DR 5010 C

Polyvalence, fiabilité, intelligence. Le scanner DR-5010C accélère les flux de travail et dynamise la productivité grâce à sa capacité de numérisation extrêmement rapide et de grande qualité, en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc.

Numérisation grande vitesse en noir et blanc, niveaux de gris et couleur - 50 ppm recto / 100 ppm recto verso (A4, 200 ppp) - Mécanisme de double alimentation - Images de haute qualité – 600 ppp - Livré avec CapturePerfect et Adobe® Acrobat® Standard - Dispositifs d'impression optionnels recto et verso avec prise en charge des images bitmap .

Numérisation ultra rapide

Avec la même rapidité pour numériser en noir et blanc, en niveaux de gris ou en couleur, votre productivité va prendre un sacré coup de fouet ! Le puissant capteur CMOS à trois lignes de Canon accélère considérablement la vitesse de numérisation en couleur. Les données peuvent être transmises par voie électronique au réseau de l'entreprise ou par e-mail, ce qui vous fait gagner du temps et de l'argent. Il est même possible de numériser des documents par lots, ce qui permet une transmission immédiate et automatique par e-mail en quelques clics seulement.

Polyvalence et souplesse

Le scanner DR-5010C gère avec facilité tous les types de documents, des grandes pages A3 aux plus petites cartes de visite. Plastique, carton, papier épais ou très fin... Tous sont traités sans le moindre problème, grâce au circuit papier linéaire spécial incorporé en complément du circuit rotatif.

Fiabilité des numérisations

Le mécanisme de double alimentation assure une fiabilité totale d'alimentation des documents, et les nombreuses autres fonctionnalités permettent d'obtenir des numérisations parfaites, sans nécessité de supervision. Les fonctions d'orientation du texte, de détection automatique de la taille du papier, de correction d'angle et de suppression des pages blanches fournissent le résultat souhaité sans perte de temps à attendre en face du scanner. Le nouveau système de « récupération rapide » permet de reprendre rapidement la numérisation après des erreurs.

Qualité d'image optimale

Grâce à la résolution optique maximale de 600 ppp, vous pourrez capturer les détails d'image les plus complexes. Le capteur CMOS à trois lignes améliore la qualité des couleurs et évite les problèmes de tâches à la numérisation. La fonction spéciale de correction des couleurs 3D garantit une reproduction fidèle des informations de couleur. Optimisez la lisibilité des documents difficiles à numériser du fait d'un texte mal imprimé ou d'un fond trop sombre grâce aux fonctions d'amélioration du rendu du texte et de contraste du noir et blanc. La fonction de « suppression des trous de perforation » éclaircit automatiquement les points noirs apparaissant lors de la numérisation de documents reliés.

Un logiciel puissant, synonyme de gain de temps

Le scanner DR-5010C est fourni avec le logiciel CapturePerfect qui offre la polyvalence et les capacités nécessaires aux applications les plus exigeantes, tout en optimisant la qualité d'image et la facilité globale d'utilisation. Acrobat® Standard vous permet de créer des fichiers PDF à archiver ou à partager dans lesquels vous pourrez effectuer des recherches de texte.

Dispositifs d'impression optionnels

Ajoutez des données à vos documents numérisés à l'aide du dispositif d'impression optionnel 50F de Canon pour les impressions recto, et du dispositif d'impression optionnel 50B pour les impressions verso. Cette technologie d'impression unique permet d'imprimer des images bitmap telles que des signatures, des tampons et des logos en noir, rouge ou violet. Vous pouvez également ajouter des chiffres, des noms de code, des dates et des heures afin de vous assurer que l'ensemble de vos documents numérisés est entièrement contrôlé et authentifié.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Informations générales:

Type:	Scanner de bureau avec chargeur
Document Reading Sensor:	Capteur 3 lignes CMOS CIS
Optical Resolution:	600 ppp
Light Source:	DEL RVB
Reading Side:	Avant/ Arrière/ Recto verso
Reading Speed:	A4 portrait 200 ppp. (La vitesse de lecture indiquée correspond à la vitesse maximale du matériel. Le temps de traitement de l'image, comprenant le temps de transfert des données, est additionné pour obtenir la vitesse réelle.)*
B&W:	50 ppm (Recto) / 100 feuilles par minute (Recto verso)
Grayscale:	50 ppm (Recto) / 100 feuilles par minute (Recto verso) (avec une compression JPEG)
Colour:	50 ppm (Recto) / 100 feuilles par minute (Recto verso) (avec une compression JPEG)
Documents Size:	
Width:	53-300 mm
Length:	70-432 mm
Thickness:	51-128 g/m ² (0,06-0,15 mm)
International Standard Card:	Disponible en circuit linéaire, uniquement avec une alimentation non séparée. Largeur : 53,9 mm, Longueur : 85,5 mm, Épaisseur : 0,76 mm *Aucun relief n'est autorisé.
Long Document Mode:	Épaisseur : 0,2 mm maximum, taille des données des images : 128 Mo maximum
Document Requirements:	Papier sensible à la pression : peut être chargé dans un sens précis. Papier carbone : non autorisé. Papier perforé pour classeur : autorisé, à condition que le nombre de perforations ne soit pas trop élevé. Papier froissé : autorisé uniquement si le froissement ne dépasse pas 8 mm. Papier plié : autorisé, à condition que la pliure soit aplatie avant chargement.
Document Storage:	
Pick Up:	10 mm maximum, froissements compris (100 feuilles maximum pour un document de 80 g/m ²)
Eject:	Circuit rotatif : 12 mm maximum (froissements compris) Circuit linéaire : 5 mm maximum (froissements compris)

**Canon**

SCANNER A3 CANON DR 5010 C

Polyvalence, fiabilité, intelligence. Le scanner DR-5010C accélère les flux de travail et dynamise la productivité grâce à sa capacité de numérisation extrêmement rapide et de grande qualité, en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc.

Numérisation grande vitesse en noir et blanc, niveaux de gris et couleur - 50 ppm recto / 100 ppm recto verso (A4, 200 ppp) - Mécanisme de double alimentation - Images de haute qualité – 600 ppp - Livré avec CapturePerfect et Adobe® Acrobat® Standard - Dispositifs d'impression optionnels recto et verso avec prise en charge des images bitmap .

Ejected face direction:	Circuit rotatif : recto vers le bas Circuit linéaire : recto vers le haut (en ordre inverse)
Other Functions:	
Paper Separation:	Rouleau de séparation
Output Resolution:	
Output Resolution:	100 x 100 ppp, 150 x 150 ppp, 200 x 200 ppp, 240 x 240 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp
Output Mode:	
Output Mode Binary:	N&B/ Diffusion d'erreur/ Amélioration du rendu du texte/ Amélioration du rendu du texte
Grayscale & Colour:	Niveau de gris 8 bits (256 niveaux) Couleur 24 bits
Interface Dimensions:	
Interface:	Connexion SCI 3/ USB 2.0 haut débit
Dimensions (mm):	Bac fermé : 398 (L) x 312 (P) x 191 (H) mm Bac ouvert : 398 (L) x 668 (P) x 194 (H) mm en circuit rotatif
Weight:	Environ 10 kg
Bundled Software:	Pilote ISIS/TWAIN, CapturePerfect 3.0, Adobe Acrobat 7.0 Standard
Option:	Module code à barres, dispositif d'impression 50F, dispositif d'impression 50B
Consumable:	
Consumable:	Set de rouleaux de rechange (Rouleau, Rouleau de séparation)
Daily Duty Cycle:	Environ 6 000 numérisations par jour
Imprinter for DR-5010C:	
Print Method:	Imprimante à jet de bulles d'encre
Print Side:	Dispositif d'impression 50F : recto Dispositif d'impression 50B : verso
Ink-head:	Nombre de buses : 616 Densité des buses : 0,0425 mm Résolution des buses : 600 ppp
Feeding Document Size:	Identique au DR-5010C. Remarque : circuit linéaire disponible sur le dispositif d'impression 50F
Printing Document Thickness:	Circuit rotatif : 0,05 à 0,20 mm Circuit linéaire : 0,05 à 0,66 mm
Drain Ink Treatment:	Mécanismes de drainage
Maximum Printing Area:	25,4 (l) x 229,5 (L) mm
Font Type:	Police d'origine uniquement (fixe)
Ink-tank:	Encre couleur : 3 couleurs (noir, rouge et violet)
Power Source:	24 V C.C. Remarque : disponible sur le DR-5010C
Dimensions:	Dispositif d'impression 50F : 497 (L) x 254 (P) x 212 (H) mm Dispositif d'impression 50B : 497 (L) x 254 (P) x 287 (H) mm
Weight:	Dispositif d'impression 50F : environ 8 kg Dispositif d'impression 50B : environ 8,4 kg
Consumable:	Réservoir d'encre 50 (noir / rouge / violet)

Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques et/ou des marques déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leur pays.

* L'utilisation de dispositifs d'impression optionnels affecte légèrement la vitesse de numérisation.

**Canon**

SCANNER A3 CANON DR 5010 C

Polyvalence, fiabilité, intelligence. Le scanner DR-5010C accélère les flux de travail et dynamise la productivité grâce à sa capacité de numérisation extrêmement rapide et de grande qualité, en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc.

Numérisation grande vitesse en noir et blanc, niveaux de gris et couleur - 50 ppm recto / 100 ppm recto verso (A4, 200 ppp) - Mécanisme de double alimentation - Images de haute qualité – 600 ppp - Livré avec CapturePerfect et Adobe® Acrobat® Standard - Dispositifs d'impression optionnels recto et verso avec prise en charge des images bitmap .